

Вид аналізу	Срок виконання	Ціна, грн
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ		
Аланінамінотрансфераза (ALT)	1 роб.дн.	45,0
Аспартатамінотрансфераза (AST)	1 роб.дн.	45,0
Азот сечовини	1 роб.дн.	45,0
Альбумін	1 роб.дн.	50,0
Амілаза	1 роб.дн.	45,0
Амілаза панкреатична	1 роб.дн.	70,0
Білірубін загальний, прямий, непрямий	1 роб.дн.	85,0
Білірубін загальний	1 роб.дн.	45,0
Білірубін прямий	1 роб.дн.	45,0
Білкові фракції (альбуміни, α -1-глобуліни, α -2-глобуліни, β -1-глобуліни, γ -глобуліни, коефіцієнт А/Г)	4 роб.дн.	90,0
Глюкоза	1 роб.дн.	70,0
Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT)	1 роб.дн.	45,0
Діастаза сечі	1 роб.дн.	45,0
Загальний білок	1 роб.дн.	45,0
Креатинін	1 роб.дн.	45,0
Лактатдегідрогеназа (LDH)	1 роб.дн.	45,0
Лужна фосфатаза	1 роб.дн.	45,0
pH крові	1 роб.дн.	45,0
Сечова кислота	1 роб.дн.	45,0
Сечовина	1 роб.дн.	45,0
Тимолова проба	1 роб.дн.	45,0
Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (K), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові+лейкоформула)	4 роб.дн.	1100,0
ФіброТест (білірубін загальний, гамма- глутамілтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін)	7 роб.дн.	1800,0
Холінестераза	1 роб.дн.	45,0
Церулоплазмін	1 роб.дн.	145,0
Пакет «Печінкові проби»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (ALT), Аспартатамінотрансфераза (AST), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза	1 роб.дн.	285,0
Пакет «Оцінка стану печінки»: Білкові фракції (альбуміни, α -1-глобуліни, α -2-глобуліни, β -1-глобуліни, γ -глобуліни, коефіцієнт А/Г), Тимолова проба, Загальний білок, Лактатдегідрогеназа (LDH), Лужна фосфатаза, Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT), Аланінамінотрансфераза (ALT), Аспартатамінотрансфераза (AST), Білірубін загальний, прямий, непрямий	4 роб.дн.	440,0
Пакет «Ниркові проби»: Кретинін, Сечовина, Сечова кислота, Азот сечовини	1 роб.дн.	160,0
Пакет «Білковий обмін»: Білкові фракції (альбуміни, α -1-глобуліни, α -2-глобуліни, β -1-глобуліни, γ -глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота	4 роб.дн.	290,0
Пакет «Діета»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аспартатамінотрансфераза (ACT), Аланінамінотрансфераза (АЛТ),	4 роб.дн.	1385,0

Гамма-глутамілтранспептидаза, Тимолова проба, Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності), Глюкоза, Загальний білок, Альбумін, Білкові фракції (альбуміни, α -1-глобуліни, α -2-глобуліни, β -1-глобуліни, γ -глобуліни, коефіцієнт А/Г), С-реактивний білок (CRP), Сечовина, Креатинін, Сечова кислота, Лужна фосфатаза, Амілаза, Калій (К), Натрій (Na), Магній (Mg), Кальцій (Ca), Фосфор (P), Хлор (Cl), Залізо (Fe), Розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі		
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ		
Аполіпопротеїн А1	1 роб.дн.	80,0
Аполіпопротеїн В	1 роб.дн.	80,0
Ліпаза	1 роб.дн.	65,0
Тригліцериди	1 роб.дн.	45,0
Холестерин	1 роб.дн.	45,0
Пакет «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності)	1 роб.дн.	190,0
МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ		
Залізо (Fe)	1 роб.дн.	45,0
Калій (К)	1 роб.дн.	45,0
Кальцій (Ca)	1 роб.дн.	45,0
Кальцій іонізований (iCa)	1 роб.дн.	85,0
Магній (Mg)	1 роб.дн.	45,0
Мідь (Cu)	1 роб.дн.	100,0
Натрій (Na)	1 роб.дн.	45,0
Фосфор (P)	1 роб.дн.	45,0
Хлор (Cl)	1 роб.дн.	45,0
Цинк (плазма гепарин) (Zn)	1 роб.дн.	150,0
Пакет «Мікроелементи»: Калій (К), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій (Ca), Кальцій іонізований (iCa), Залізо (Fe), Фосфор (P), Цинк (Zn), Мідь (Cu)	1 роб.дн.	550,0
Пакет «Електроліти»: Калій (К), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій іонізований (iCa), рН крові	1 роб.дн.	230,0
РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ		
Антистрептолізин-О (АСЛ-О)	1 роб.дн.	55,0
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)	3 роб.дн.	310,0
Антитіла до цитрулінового виментину (А-MCV)	6 роб.дн.	450,0
Ревматоїдний фактор	1 роб.дн.	65,0
Сіалові кислоти	2 роб.дн.	50,0
Серомукоїди	2 роб.дн.	50,0
С-реактивний білок (CRP)	1 роб.дн.	65,0
С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP)	1 роб.дн.	135,0
Формолова проба	2 роб.дн.	40,0
Ревматоїдна аутоімунна панель (Ro/SS-A 52, Jo-1, Sm, CENP-B, La/SS-B, Histone, PM/Scl 100, Rib.Phosph. Po, dsDNA, Scl-70, U1-snRNP, Ro/SS-A 60) кількісне визначення показників (метод Western Blot)	5 роб.дн.	650,0
Пакет «Ревмопроби»: С-реактивний білок (CRP), Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор	1 роб.дн.	165,0
Пакет «Ревмопроби (розширений)»: Білкові фракції (альбуміни, α -1-глобуліни, α -2-глобуліни, β -1-глобуліни, γ -глобуліни, коефіцієнт	4 роб.дн.	290,0

А/Г), Загальний білок, С-реактивний білок (CRP), Ревматоїдний фактор, Антистрептолізин-О (АСЛ-О)		
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ		
Аналіз крові загальний (12 показників)	1 роб.дн.	90,0
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула)	1 роб.дн.	130,0
Ретикулоцити	1 роб.дн.	25,0
Група крові (ABO), резус фактор (Rh)	1 роб.дн.	120,0
Антитіла по системі резус (Rh)	1 роб.дн.	120,0
Антитіла по системі ABO (гемолізину)	1 роб.дн.	120,0
Аналіз сечі загальний (ЗАС)	1 роб.дн.	95,0
Аналіз сечі за Зимницьким	1 роб.дн.	75,0
Аналіз сечі по Нечипоренко	1 роб.дн.	75,0
Аналіз сечі на білок (добова порція)	1 роб.дн.	45,0
Аналіз сечі на кетони	1 роб.дн.	45,0
Аналіз сечі на цукор (добова порція)	1 роб.дн.	70,0
Діастаза сечі	1 роб.дн.	45,0
САС (альбумін / креатинін сечі)	1 роб.дн.	100,0
Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації)	1 роб.дн.	100,0
Аналіз кала загальний (копрограма)	1 роб.дн.	100,0
Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших	1 роб.дн.	70,0
Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз)	1 роб.дн.	70,0
Кал на приховану кров	1 роб.дн.	75,0
Загальний аналіз мокроти	1 роб.дн.	110,0
Загальний аналіз ліквору	1 роб.дн.	80,0
Пакет «Передопераційний»: (Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Аналіз сечі загальний, Глюкоза крові, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbsAg), Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) - сумарні антитіла+антиген, Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR)	2 роб.дн.	1120,0
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ		
D-димер	1 роб.дн.	135,0
Активованій частковий тромбoplastиновий час (АЧТЧ)	1 роб.дн.	60,0
Вовчачковий антикоагулянт	1 роб.дн.	185,0
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR)	1 роб.дн.	245,0
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR)	1 роб.дн.	80,0
Протромбіновий індекс	1 роб.дн.	80,0
Протромбіновий час	1 роб.дн.	80,0
Тромбіновий час	1 роб.дн.	65,0
Фібриноген	1 роб.дн.	80,0
Пакет «Стан судин»: Ліпидограма (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності), Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR), D-димер	1 роб.дн.	510,0

МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ		
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри)	1 роб.дн.	90,0
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози	1 роб.дн.	85,0
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі)	1 роб.дн.	95,0
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix	1 роб.дн.	95,0
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий)	1 роб.дн.	85,0
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу)	1 роб.дн.	200,0
Спермограма	2 роб.дн.	270,0
Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипів клітини (на склі)	2 роб.дн.	150,0
Цитологічне дослідження харкотиння (на склі)	2 роб.дн.	120,0
Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 препаратів)	2 роб.дн.	270,0
Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних	2 роб.дн.	180,0
Пакет «Цервікальний скринінг»: ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу), Мікроскопія урогенітального мазка, Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні – генотипування ПЛР	2 роб.дн.	535,0
ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ		
Гепатит А, антитіла IgM	2 роб.дн.	155,0
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген)	1 роб.дн.	145,0
Гепатит В (anti-HbsAg) антитіла IgG - кількісне визначення	2 роб.дн.	145,0
Гепатит В HbeAg	2 роб.дн.	170,0
Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG	2 роб.дн.	170,0
Гепатит В (антитіла IgM до HbcAg)	2 роб.дн.	140,0
Гепатит В (антитіла IgG до HbcAg)	2 роб.дн.	140,0
Гепатит В (HBV), плазма крові - методом ПЛР	3 роб.дн.	250,0
Гепатит В (HBV), плазма крові - генотипування методом ПЛР	5 роб.дн.	310,0
Гепатит В (HBV), плазма крові - кількісне дослідження методом ПЛР	5 роб.дн.	550,0
Гепатит В (HBV), плазма крові – кількісне дослідження ультраточливим методом ПЛР (від 15 МО/мл)	6 роб.дн.	580,0
Гепатит С (антитіла IgM до HCV)	2 роб.дн.	135,0
Гепатит С (антитіла IgG до HCV)	2 роб.дн.	135,0
Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV)	2 роб.дн.	175,0
Гепатит С (HCV), плазма крові - методом ПЛР	3 роб.дн.	220,0
Гепатит С (HCV), плазма крові - генотипування (1a, 1b, 2, 3a тип) методом ПЛР	3 роб.дн.	400,0
Гепатит С (HCV), плазма крові - кількісне дослідження методом ПЛР	5 роб.дн.	550,0
Гепатит Д (антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта)	2 роб.дн.	140,0
Гепатит G (HGV), плазма крові - методом ПЛР	4 роб.дн.	150,0
Пакет «Гепатит В скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcAg), Гепатит В (HBV), плазма – ПЛР, якісне дослідження	2 роб.дн.	765,0
Пакет «Гепатит С скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Загальний	2 роб.дн.	640,0

білок, g – глутамілтранспептидаза, Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Гепатит С (HCV), плазма – ПЛР, якісне дослідження		
Пакет «Гепатити А, В, С скринінг»: Гепатит А (антитіла IgM), Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbsAg), Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Білірубін загальний, прямиий, непрямиий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза	2 роб.дн.	840,0
TORCH – ІНФЕКЦІЇ		
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG	2 роб.дн.	130,0
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgM	2 роб.дн.	130,0
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон'юктиви ока (методом ПЛР)	2 роб.дн.	130,0
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крові (методом ПЛР)	2 роб.дн.	140,0
Краснуха (Rubella), антитіла IgG	2 роб.дн.	120,0
Краснуха (Rubella), антитіла IgM	2 роб.дн.	120,0
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG	2 роб.дн.	120,0
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgM	2 роб.дн.	120,0
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), сеча, плазма крові (методом ПЛР)	3 роб.дн.	160,0
Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG	3 роб.дн.	230,0
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG	1 роб.дн.	125,0
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgA	1 роб.дн.	180,0
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgM	1 роб.дн.	125,0
Хламідія (Chlamidia trachomatis), зішкріб, сеча, змив (методом ПЛР)	2 роб.дн.	125,0
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG	2 роб.дн.	115,0
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgM	2 роб.дн.	115,0
Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG	3 роб.дн.	280,0
Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив (методом ПЛР)	3 роб.дн.	130,0
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, якісне дослідження (методом ПЛР)	3 роб.дн.	160,0
Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, кількісне дослідження (методом ПЛР)	4 роб.дн.	180,0
Пакет «TORCH-інфекції для вагітних»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig M, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig M, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла Ig M), Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG), Краснуха (Rubella) антитіла IgM, Краснуха (Rubella) антитіла Ig G, Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитіла Ig A, Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитіла IgG	2 роб.дн.	1140,0
Пакет «TORCH-інфекції IgM»: Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитіла Ig M, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig M, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig M, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла Ig M, Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену (VCA)	2 роб.дн.	560,0
Пакет «TORCH-інфекції IgG»: Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитіла Ig G, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig G, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig G, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла Ig G, Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену (NA)	2 роб.дн.	560,0
Пакет «Нейроінфекції»: Цитомегаловірус (CMV), плазма, якісне дослідження, методом ПЛР, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип,	2 роб.дн.	750,0

плазма, методом ПЛР, Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма, методом ПЛР, Епштейна-Барр вірус, плазма, методом ПЛР, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), плазма методом ПЛР, Трепонемний антиген (антитіла методом ТРНА), маркер сифілісу		
ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ		
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча (методом ПЛР)	2 роб.дн.	125,0
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG	3 роб.дн.	125,0
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР)	2 роб.дн.	125,0
Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча (методом ПЛР)	2 роб.дн.	125,0
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG	3 роб.дн.	125,0
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgM	3 роб.дн.	125,0
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР)	2 роб.дн.	125,0
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР)	2 роб.дн.	125,0
Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR)	1 роб.дн.	65,0
Папіломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР)	2 роб.дн.	130,0
Папіломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР)	2 роб.дн.	130,0
Папіломавірус (HPV) 31,33 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР)	2 роб.дн.	130,0
Папіломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР)	2 роб.дн.	130,0
Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високо онкогенні), зішкріб, сеча, біоптат – скринінг (методом ПЛР)	2 роб.дн.	250,0
Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високо онкогенні), зішкріб, сеча, біоптат – генотипування (методом ПЛР)	2 роб.дн.	300,0
Папіломавірус квант 4 (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР	3 роб.дн.	200,0
Папіломавірус КВАНТ 15 (HPV 6,11; HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58; HPV 18, 39, 45, 59; HPV 56; HPV 51; HPV 68) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР	3 роб.дн.	360,0
Папіломавірус КВАНТ 21 (HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР	3 роб.дн.	500,0
Трепонемний антиген (антитіла методом ТРНА), маркер сифілісу	1 роб.дн.	115,0
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG	1 роб.дн.	125,0
Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР)	2 роб.дн.	125,0
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG	3 роб.дн.	125,0
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM	3 роб.дн.	125,0
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР)	2 роб.дн.	125,0
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР)	2 роб.дн.	125,0
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР)	2 роб.дн.	135,0
ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ		
Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG	2 роб.дн.	160,0

Ехінококк (<i>Echinococcus granulosus</i>), антитіла IgG	2 роб.дн.	140,0
Лямблія (<i>Giardia lamblia</i>), антиген в калі	2 роб.дн.	190,0
Лямблія (<i>Giardia lamblia</i>), сумарні антитіла IgG+IgM+IgA	2 роб.дн.	130,0
Опісторхії (<i>Opisthorchis felineus</i>), антитіла IgG	2 роб.дн.	140,0
Токсокари (<i>Toxocara canis</i>), антитіла IgG	2 роб.дн.	140,0
ТрихіNELI (<i>Trichinella</i>), антитіла IgG	2 роб.дн.	140,0
Хелікобактер (<i>Helicobacter pylori</i>), антиген в калі	2 роб.дн.	300,0
Хелікобактер (<i>Helicobacter pylori</i>), антитіла IgG	1 роб.дн.	125,0
Кальпротектин в калі	3 роб.дн.	400,0
ГКІ-скрин (особливо небезпечні кишкові інфекції: <i>Shigella</i> spp., ентероінвазивні <i>E.coli</i> , <i>Salmonella</i> spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр. F, ротавірус гр. А, норовірус II гр., астровірус), кал (методом ПЛР)	2 роб.дн.	500,0
Пакет «Глистні інвазії»: Аскарида (<i>Ascaris lumbricoides</i>), антитіла IgG, Ехінококк (<i>Echinococcus granulosus</i>), антитіла IgG, Лямблія (<i>Giardia lamblia</i>), сумарні антитіла IgG+IgM+IgA, Опісторхії (<i>Opisthorchis felineus</i>), антитіла IgG, Токсокари (<i>Toxocara canis</i>), антитіла IgG, ТрихіNELI (<i>Trichinella</i>), антитіла IgG	2 роб.дн.	765,0
ІНШІ ІНФЕКЦІЇ		
Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген p24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2)	2 роб.дн.	180,0
Борелія (<i>Borrelia burgdorferi</i>), антитіла IgG	3 роб.дн.	150,0
Борелія (<i>Borrelia burgdorferi</i>), антитіла IgM	3 роб.дн.	150,0
Бореліоз, антитіла IgM до антигенів <i>Borrelia</i> : VlsE, p41, p39, OspC Ba (<i>Borrelia afzelii</i>), OspC Bb (<i>Borrelia burgdorferi</i>), OspC Bg (<i>Borrelia garinii</i>), IgM (метод Western Blot)	4 роб.дн.	330,0
Бореліоз, антитіла IgG до антигенів <i>Borrelia</i> : p18, p19, p20, p21, p58, p39, p41, p83, OspC (<i>Borrelia afzelii</i>), Lipid Bb (<i>Borrelia burgdorferi</i>), Lipid Ba (<i>Borrelia afzelii</i>), VlsE Bg (<i>Borrelia garinii</i>), VlsE Bb (<i>Borrelia burgdorferi</i>), VlsE Ba (<i>Borrelia afzelii</i>) (метод Western Blot)	4 роб.дн.	340,0
Пакет «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до: OspC Bg, OspC Bb, OspC Ba, p39, p41, VlsE Bb; Антитіла IgG до: p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p41, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) метод Western Blot	4 роб.дн.	570,0
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG	6 роб.дн.	210,0
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgM	6 роб.дн.	210,0
Вірус кору, антитіла IgM	6 роб.дн.	200,0
Вірус кору, антитіла IgG	5 роб.дн.	200,0
Герпес (<i>Varicella Zoster</i>) 3 тип, антитіла IgG	2 роб.дн.	130,0
Герпес (<i>Varicella Zoster</i>) 3 тип, антитіла IgM	2 роб.дн.	130,0
Герпес (<i>Varicella zoster</i>) 3 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР)	3 роб.дн.	130,0
Герпес (<i>Herpes virus</i>) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР)	2 роб.дн.	130,0
Герпес (<i>Herpes virus</i>) 6 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР)	2 роб.дн.	130,0
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA	2 роб.дн.	130,0
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA	2 роб.дн.	130,0
Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина (методом ПЛР)	3 роб.дн.	130,0
Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, кількісне визначення методом ПЛР	3 роб.дн.	170,0
Кашлюк (<i>Bordetella pertussis</i>), антитіла IgM	6 роб.дн.	260,0
Кашлюк (<i>Bordetella pertussis</i>), антитіла IgG	6 роб.дн.	260,0
Мікоплазма (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>), антитіла IgM	5 роб.дн.	200,0
Мікоплазма (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>), антитіла IgG	3 роб.дн.	130,0

Мікоплазма (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>) + Хламідія (<i>Chlamydomphila pneumoniae</i>), зішкріб, мокротиння (методом ПЛР)	4 роб.дн.	200,0
Туберкульоз (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>), сумарні антитіла IgA+IgM+IgG	2 роб.дн.	150,0
Туберкульоз (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>), мокротиння, сеча (методом ПЛР)	4 роб.дн.	150,0
Хламідія (<i>Chlamydomphila pneumoniae</i>), антитіла IgM	4 роб.дн.	170,0
Хламідія (<i>Chlamydomphila pneumoniae</i>), антитіла IgG	3 роб.дн.	145,0
Аденовірус (<i>Adenovirus</i>), змив з кон'юктиви ока, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)	4 роб.дн.	220,0
Ентеровірус (<i>Enterovirus</i>), кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)	4 роб.дн.	220,0
Ротавіруси (<i>Rotavirus</i>), кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)	4 роб.дн.	220,0
Парвовірус (<i>Parvovirus B19</i>), плазма крові (методом ПЛР)	4 роб.дн.	220,0
Вірус грипу А, В, зішкріб (методом ПЛР)	1 роб.дн.	210,0
Кашлюк (<i>Bordetella pertussis</i>), паракоклюш (<i>Bordetella parapertussis</i>), бронхісептикоз (<i>Bordetella bronchiseptica</i>), зішкріб (методом ПЛР)	1 роб.дн.	215,0
Епідемічний паротит (<i>Epidemic parotitis</i>) («свинка») антитіла IgM	4 роб.дн.	200,0
АНЕМІЯ		
Еритропоетин	1 роб.дн.	250,0
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін)	2 роб.дн.	165,0
Залізо (Fe)	1 роб.дн.	45,0
Залізоzv'язуюча здатність сироватки загальна	1 роб.дн.	100,0
Залізоzv'язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна)	1 роб.дн.	100,0
Насичення трансферину залізом	1 роб.дн.	150,0
Трансферин	1 роб.дн.	105,0
Феритин	1 роб.дн.	145,0
Фолієва кислота	2 роб.дн.	165,0
Пакет «Діагностика анемії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Залізо (Fe), Феритин, Трансферин, Фолієва кислота, Вітамін В12, Еритропоетин	2 роб.дн.	900,0
Пакет «Діагностика залізодефіцитної анемії»: Залізо (Fe), Залізоzv'язуюча здатність сироватки загальна, Залізоzv'язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна)	1 роб.дн.	245,0
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ		
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)	2 роб.дн.	320,0
Антитіла до тиреоглобуліну (ATG)	1 роб.дн.	125,0
Антитіла до тиреопероксидази (APO)	1 роб.дн.	125,0
Тиреоглобулін (TG)	1 роб.дн.	125,0
Тиреотропний гормон (TSH)	1 роб.дн.	120,0
Тироксин вільний (FT4)	1 роб.дн.	120,0
Тироксин загальний (T4)	1 роб.дн.	120,0
Трийодтиронін вільний (FT3)	1 роб.дн.	120,0
Трийодтиронін загальний (T3)	1 роб.дн.	120,0
Пакет «Тиреоїдний №1»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO)	1 роб.дн.	330,0
Пакет «Тиреоїдний №2»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (ATG)	1 роб.дн.	330,0
Пакет «Тиреоїдний №3»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4)	1 роб.дн.	215,0
Пакет «Тиреоїдний розширений №4»: Тиреотропний гормон (TSH) Тироксин загальний (T4), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін	1 роб.дн.	765,0

загальний (Т3), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до тиреопероксидази (АРО), Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ)		
Пакет «Тиреоїдний №5 (онко)»: Тиреотропний гормон (ТSH), Тироксин вільний (FT4), Тиреоглобулін (TG), Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)	1 роб.дн.	555,0
Пакет «Тиреоїдний №6»: Тиреотропний гормон (ТSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (АРО), Кальцитонін	1 роб.дн.	555,0
Пакет «Тиреоїдний №7»: Тиреоглобулін (TG), Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (а-RTSH)	2 роб.дн.	400,0
Пакет «Тиреоїдний №8»: Тиреотропний гормон (ТSH), Трийодтиронін вільний (FT3), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (АТГ), Антитіла до тиреопероксидази (АРО)	1 роб.дн.	555,0
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ		
Антимюллерів гормон	3 роб.дн.	370,0
Антиспермальні антитіла (сироватка)	3 роб.дн.	180,0
Антиспермальні антитіла (сперма)	3 роб.дн.	180,0
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (SHBG)	1 роб.дн.	135,0
Естрадіол (E2)	1 роб.дн.	135,0
Лютеїнізуючий гормон (LH)	1 роб.дн.	135,0
Прогестерон (PRG)	1 роб.дн.	135,0
Пролактин (PRL)	1 роб.дн.	135,0
Тестостерон загальний (TES)	1 роб.дн.	135,0
Тестостерон вільний (FTES)	1 роб.дн.	180,0
Пакет «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв'язує статеві гормони (SHBG), Тестостерон загальний (TES), Індекс вільного тестостерону	1 роб.дн.	280,0
Фолікулостимулюючий гормон (FSH)	1 роб.дн.	135,0
Хоріонічний гонадотропін (HCG)	1 роб.дн.	135,0
Пакет «Репродуктивний»: Лютеїнізуючий гормон (LH), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Прогестерон, Естрадіол (E2), Пролактин, Тестостерон загальний (TES), Тестостерон вільний (FTES), Індекс вільного тестостерону, Глобулін, зв'язуючий статеві гормони (SHBG), ДГЕА-сульфат (DHEA-S)	1 роб.дн.	1100,0
ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ		
Глікозильований гемоглобін (HbA1c)	1 роб.дн.	140,0
Інсулін	1 роб.дн.	145,0
С-пептид	1 роб.дн.	145,0
Фруктозамін (глікозильований альбумін)	2 роб.дн.	160,0
Лептин	5 роб.дн.	370,0
Пакет «Діабет»: Індекс НОМА-IR, С-пептид, Інсулін, Глікозильований гемоглобін, Глюкоза в крові	1 роб.дн.	450,0
Пакет «Індекс НОМА-IR»: Індекс НОМА-IR, Інсулін, Глюкоза в крові	1 роб.дн.	220,0
Пакет «Вуглеводний обмін»: Глікозильований гемоглобін, Індекс НОМА-IR, Інсулін, Глюкоза в крові	1 роб.дн.	325,0
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ		
Кальцитонін	1 роб.дн.	250,0
Остеокальцин	1 роб.дн.	295,0
Паратгормон	1 роб.дн.	150,0
Пірилінкс Д (сеча)	2 роб.дн.	350,0
Пакет «Стан кісткової тканини»: Кальцій, Фосфор, Паратгормон, Остеокальцин, Кальцитонін, Пірилінкс Д	1 роб.дн.	1020,0

Пакет «Паратиреоїдний»: Паратгормон, Фосфор (P), Кальцій іонізований (iCa)	1 роб.дн.	250,0
СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ		
NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону)	1 роб.дн.	400,0
Гомоцистеїн	1 роб.дн.	300,0
Креатинфосфокіназа загальна (КФК)	1 роб.дн.	80,0
Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ)	1 роб.дн.	105,0
Тропонін I	1 роб.дн.	135,0
Пакет «Серцево-судинний»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності), Калій (K), Натрій (Na), Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT), Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ), Тропонін I, Гомоцистеїн	1 роб.дн.	780,0
Пакет «Діагностика інфаркту міокарда»: Тропонін I, Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ)	1 роб.дн.	220,0
Пакет «Кардіопакет»: NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону), Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ), Холестерин	3 роб.дн.	495,0
ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВІ ПОКАЗНИКИ		
17-ОН-оксипрогестерон	2 роб.дн.	135,0
Адренкортикотропний гормон (АКТГ)	1 роб.дн.	255,0
Альдостерон	4 роб.дн.	260,0
Андростендіон	4 роб.дн.	200,0
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S)	1 роб.дн.	135,0
Кортизол	1 роб.дн.	195,0
Кортизол в сечі	1 роб.дн.	195,0
ПОКАЗНИКИ РОСТУ		
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – I/IGF-I)	3 роб.дн.	320,0
Соматотропний гормон (СТГ)	2 роб.дн.	180,0
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3)	4 роб.дн.	400,0
Пакет «Фосфорно-кальцієвий обмін»: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3), Кальцій іонізований (iCa), Паратгормон, Фосфор (P)	3 роб.дн.	615,0
МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ		
Прокальцитонін	1 роб.дн.	400,0
С-реактивний білок (CRP)	1 роб.дн.	65,0
С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP)	1 роб.дн.	135,0
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА		
Альфафетопротейн (AFP)	1 роб.дн.	145,0
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ)	1 роб.дн.	145,0
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-A)	1 роб.дн.	185,0
Естріол некон'югований (ЕЗ)	1 роб.дн.	135,0
Плацентарний лактоген (HPL)	3 роб.дн.	250,0
Плацентарний фактор росту (PIGF)	3 роб.дн.	400,0
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)	1 роб.дн.	135,0
Пакет «Біохімічний пренатальний скринінг I триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-A), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5	2 роб.дн.	320,0
Пакет «Біохімічний пренатальний скринінг II триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат., Естріол некон'югований (ЕЗ), Альфафетопротейн (AFP), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5	2 роб.дн.	400,0

ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ		
Альфафетопротеїн (АФП) - онко	1 роб.дн.	145,0
Антиген плоскоклетинної карциноми (SCCA)	3 роб.дн.	310,0
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) - онко	1 роб.дн.	140,0
Бета-2-мікроглобулін (β2-Mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба)	3 роб.дн.	145,0
Інсуліноподібний фактор росту II (онкомаркер кори наднирників)	5 роб.дн.	350,0
Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)	1 роб.дн.	250,0
Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми	5 роб.дн.	230,0
Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1)	3 роб. дн.	260,0
Онкомаркер молочної залози (CA 15-3)	1 роб.дн.	145,0
Онкомаркер підшлункової залози (CA-19-9)	1 роб.дн.	145,0
Онкомаркер шлунку (CA 72-4)	3 роб.дн.	245,0
Онкомаркер шлунку (CA 242)	3 роб.дн.	300,0
Онкомаркер яєчників (HE-4)	3 роб.дн.	340,0
Онкомаркер яєчників (CA-125)	1 роб.дн.	155,0
Простатична кисла фосфатаза (PAP)	1 роб.дн.	200,0
Простато-специфічний антиген загальний (PSA)	1 роб.дн.	135,0
Простато-специфічний антиген вільний (fPSA)	1 роб.дн.	135,0
Раково-ембріональний антиген (PEA)	1 роб.дн.	155,0
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) - онко	1 роб.дн.	135,0
Пакет «Жіноча онкопанель органів малого тазу»: Онкомаркер яєчників (HE-4), Онкомаркер яєчників (CA-125), Індекс ROMA, Альфафетопротеїн (АФП), Раково-ембріональний антиген (PEA), Онкомаркер молочної залози (CA 15-3)	2 роб.дн.	845,0
Пакет «Онкопанель загальна»: Раково-ембріональний антиген (PEA), Альфафетопротеїн (АФП), Онкомаркер підшлункової залози (CA-19-9), Онкомаркер шлунку CA 72-4, Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1, Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози), Інсуліноподібний фактор росту II (онкомаркер кори наднирників)	5 роб.дн.	1395,0
Пакет «Індекс ROMA»: Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (HE-4), Онкомаркер яєчників (CA-125)	2 роб.дн.	490,0
Пакет «Чоловіча онкопанель»: Раково-ембріональний антиген (PEA), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфатаза (PAP)	1 роб.дн.	680,0
Пакет «Чоловіча онкопанель (розширена)»: Раково-ембріональний антиген (PEA), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфатаза (PAP), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) - онко, Онкомаркер яєчників CA-125)	1 роб.дн.	955,0
Пакет «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт	1 роб.дн.	260,0
ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ		
Гістологічне дослідження (біопсія)	7 роб.дн.	250,0
АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ		
Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС)	3 роб.дн.	180,0
Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА)	3 роб.дн.	270,0
Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen)	3 роб.дн.	270,0

Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM)	3 роб.дн.	200,0
Антифосфоліпідна панель (антикардіоліпінові α CL IgG/IgM, антифосфатидилсеринові α PS IgG/IgM, антифосфатидилетаноламінові α PE IgG/IgM, антитіла до одностанцюгової ДНК, антитіла до двостанцюгової ДНК)	7 роб.дн.	600,0
Антифосфоліпідні антитіла IgG	3 роб.дн.	200,0
Антифосфоліпідні антитіла IgM	3 роб.дн.	200,0
Аутоімунна панель STD-X (Ro/SS-A 52, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100 gp 210, Ku, Sm U1-sn RNP) кількісне визначення показників	5 роб.дн.	880,0
Ревматоїдна аутоімунна панель (Ro/SS-A 52, Jo-1, Sm, CENP-B, La/SS-B, Histone, PM/Scl 100, Rib.Phosph. Po, dsDNA, Scl-70, U1-snRNP, Ro/SS-A 60) кількісне визначення показників	5 роб.дн.	730,0
Пакет «Антифосфоліпідний синдром»: Вовчаковий антикоагулянт, Антифосфоліпідні антитіла IgG, Антифосфоліпідні антитіла IgM	3 роб.дн.	525,0
Пакет «Аутоімунний»: Антимікросомальні антитіла (AMCA), Антимітохондріальні антитіла (AMXA), Антинуклеарні антитіла (АНА), Антитіла до тиреотропного гормону (ATG), Антитіла до тиреопероксидази (АРО)	3 роб.дн.	875,0
ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ		
Гліадин, антитіла IgA	4 роб.дн.	180,0
Гліадин, антитіла IgG	4 роб.дн.	180,0
IgE до алергенів глютену	2 роб.дн.	100,0
Целіакія, панель I (IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF))	4 роб.дн.	480,0
Целіакія, панель II (IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgA до трансглутамінази (tTG))	4 роб.дн.	480,0
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ		
Мікоплазма і уреоплазма DUO (без чутливості до антибіотиків)	2-3 роб.дн.	240,0
Мікоплазма і уреоплазма DUO (з чутливістю до антибіотиків)	4 роб.дн.	290,0
Бак дослідження на <i>Corinebacterium diphtheriae</i> (дифтерія)(зів)	5 роб.дн.	180,0
Бак дослідження на <i>Corinebacterium diphtheriae</i> (дифтерія)(ніс)	5 роб.дн.	180,0
Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма	5 роб.дн.	240,0
Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон'юктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо) + антибіотикограма	5 роб.дн.	220,0
Бак дослідження мокроти + антибіотикограма	5 роб.дн.	240,0
Бак дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма	5 роб.дн.	220,0
Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма	11 роб.дн.	320,0
Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма	8 роб.дн.	260,0
Чутливість збудника до бактеріофагів	8 роб.дн.	80,0
Бак дослідження на кандидоз+ чутливість до протигрибкових препаратів	5 роб.дн.	200,0
Бак дослідження на патогенні гриби (без чутливості до протигрибкових препаратів)	4 роб.дн.	220,0
Бак дослідження на носійство стафілококу	5 роб.дн.	200,0
Бак дослідження на β -гемолітичний стрептокок	5 роб.дн.	160,0
Виявлення антитіл до Vi-антигену (збудник червоного тифу)	2 роб.дн.	250,0

БІОЦЕНОЗ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ		
Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, <i>Lactobacillus</i> spp., <i>Enterobacterium</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Gardnerella vaginalis</i> / <i>Prevotella bivia</i> / <i>Porphyromonas</i> spp., <i>Eubacterium</i> spp., <i>Sneathia</i> spp./ <i>Dialister</i> spp., <i>Lachnabacterium</i> spp./ <i>Clostridium</i> spp., <i>Mobiluncus</i> spp./ <i>Corynebacterium</i> spp., <i>Peptostreptococcus</i> spp., <i>Atopobium vaginale</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma (urealyticum+parvum)</i> , <i>Candida</i> spp.)	3 роб.дн.	800,0
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, <i>Lactobacillus</i> spp., <i>Gardnerella vaginalis</i> / <i>Prevotella bivia</i> / <i>Porphyromonas</i> spp., <i>Ureaplasma (urealyticum+parvum)</i> , <i>Candida</i> spp., <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> (якісний), <i>Neisseria gonorrhoea</i> (якісний), <i>Chlamidia trachomatis</i> (якісний), <i>Cytomegalovirus</i> (якісний), <i>Herpes simplex 1</i> тип (якісний))	3 роб.дн.	650,0
Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, <i>Lactobacillus</i> spp., <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Ureaplasma (urealyticum+parvum)</i> , <i>Candida</i> spp., <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> (якісний), <i>Neisseria gonorrhoea</i> (якісний), <i>Chlamidia trachomatis</i> (якісний), <i>Streptococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Corynebacterium</i> spp., <i>Atopobium vaginale</i> , <i>Eubacterium</i> spp., <i>Enterobacterium</i> spp., <i>Haemophilus</i> spp., <i>Pseudomonas aeruginosa</i> / <i>Ralstonia</i> spp./ <i>Burkholderia</i> spp; <i>Bacteroides</i> spp. / <i>Porphyromonas</i> spp./ <i>Prevotella</i> spp.; <i>Anaerococcus</i> spp., <i>Peptostreptococcus</i> spp./ <i>Parvimonas</i> spp., <i>Sneathia</i> spp./ <i>Leptotrihia</i> spp./ <i>Fusobacterium</i> spp.; <i>Megasphaera</i> spp./ <i>Veilonella</i> spp./ <i>Dialister</i> spp.)	3 роб.дн.	1000,0
Пакет «Урогенітальний скринінг ПЛР»: Хламідія (<i>Chlamidia trachomatis</i>), Мікоплазма (<i>Mycoplasma hominis</i>), Мікоплазма (<i>Mycoplasma genitalium</i>), Уреаплазма (<i>Ureaplasma urealyticum</i>), Уреаплазма (<i>Ureaplasma parvum</i>)	2 роб.дн.	560,0
Пакет «Урогенітальний скринінг ПЛР розширений»: Хламідія (<i>Chlamidia trachomatis</i>), Мікоплазма (<i>Mycoplasma hominis</i>), Мікоплазма (<i>Mycoplasma genitalium</i>), Уреаплазма (<i>Ureaplasma urealyticum</i>), Уреаплазма (<i>Ureaplasma parvum</i>), Трихомона вагіналіс, (<i>Trichomonas vaginalis</i>), Кандида (<i>Candida albicans</i>), Гонорея (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>), Гарднерелла (<i>Gardnerella vaginalis</i>), Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, Папіломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні	2 роб.дн.	1400,0
Пакет «Урогенітальний скринінг (для жінок)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, Мікроскопія урогенітального мазка, Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипів клітини, Хламідія (<i>Chlamidia trachomatis</i>) ПЛР, Мікоплазма (<i>Mycoplasma hominis</i>) ПЛР, Мікоплазма (<i>Mycoplasma genitalium</i>) ПЛР, Уреаплазма (<i>Ureaplasma urealyticum</i>) ПЛР, Уреаплазма (<i>Ureaplasma parvum</i>) ПЛР, Трихомона вагіналіс, (<i>Trichomonas vaginalis</i>) ПЛР, Кандида (<i>Candida albicans</i>) ПЛР, Гонорея (<i>Neisseria</i>	2 роб.дн.	1835,0

gonorrhoeae) ПЛР, Гарднерелла (<i>Gardnerella vaginalis</i>) ПЛР, Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, ПЛР, Папіломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні методом ПЛР		
Пакет «Урогенітальний скринінг(для чоловіків)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, Мікроскопія урогенітального мазка, Хламідія (<i>Chlamidia trachomatis</i>) ПЛР, Мікоплазма (<i>Mycoplasma hominis</i>) ПЛР, Мікоплазма (<i>Mycoplasma genitalium</i>) ПЛР, Уреаплазма (<i>Ureaplasma urealiticum</i>) ПЛР, Уреаплазма (<i>Ureaplasma parvum</i>) ПЛР, Трихомона вагіналіс, (<i>Trichomonas vaginalis</i>), Кандида (<i>Candida albicans</i>) ПЛР, Гонорея (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) ПЛР, Гарднерелла (<i>Gardnerella vaginalis</i>) ПЛР, Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні – генотипування ПЛР, Папіломавірус (HPV) 6,11, низькоонкогенні ПЛР	2 роб.дн.	1690,0
IF-genital (генітальний скринінг): <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Ureaplasma urealiticum</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Candida spp.</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Proteus spp.</i> / <i>Providencia spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Streptococcus agalactiae</i> (Group B), <i>Candida spp</i> ; чутливість <i>Mycoplasma hominis</i> та <i>Ureaplasma urealiticum</i> до антибіотиків	2 роб.дн.	400,0
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ		
Імуноглобулін IgA загальний	2 роб.дн.	150,0
Імуноглобулін IgG загальний	2 роб.дн.	170,0
Імуноглобулін IgM загальний	2 роб.дн.	170,0
Пакет «Імуноглобуліни»: Імуноглобулін IgA загальний, Імуноглобулін IgG загальний, Імуноглобулін IgM загальний, Загальний IgE (загальний маркер алергії)	2 роб.дн.	560,0
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ		
HLA (головний комплекс гістосумісності) - типування,(1 особа)	10 роб.дн.	3555,0
HLA (головний комплекс гістосумісності) - типування,(2 особи)	10 роб.дн.	6935,0
Визначення зиготності гену RHD	10 роб.дн.	1880,0
Визначення каріотипу пацієнта	21 роб.дн.	1450,0
Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 (<i>ризик виникнення раку молочної залози</i>)	7 роб.дн.	1610,0
ДНК-діагностика мікрodelецій Y-хромосоми	10 роб.дн.	880,0
ДНК-діагностика муковісцидозу	10 роб.дн.	1030,0
ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2)	10 роб.дн.	895,0
ДНК-діагностика фенілкетонурії	10 роб.дн.	1230,0
Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) плазма ЕДТА, методом ПЛР	3 роб.дн.	300,0
Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР	3 роб.дн.	420,0
Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортання крові та ризиком розвитку тромбофілії: F2; F5; F7; F13; FGB; ITGA2; ITGB3; SERPINE1(PAI-1)) плазма ЕДТА, методом ПЛР	3 роб.дн.	1090,0

HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР	3 роб.дн.	540,0
Біологічний вік. Довжина теломер	4 роб.дн.	960,0
АЛЕРГІЯ		
Загальний IgE (загальний маркер алергії)	1 роб.дн.	135,0
Гліадин, антитіла IgG	3 роб.дн.	180,0
Антитіла IgA до тканинної трансглютамінази	3 роб.дн.	170,0
Антитіла IgG до тканинної трансглютамінази	3 роб.дн.	170,0
Панель змішана: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinae, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть та епітелій кішки, шерсть та епітелій коня, шерсть та епітелій собаки, Alternaria alternata, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшенична мука, соя	2 роб.дн.	800,0
Панель інгаляційна: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinae, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій та шерсть собаки, епітелій та шерсть морської свинки, епітелій та шерсть хом'яка, епітелій та шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternata	2 роб.дн.	800,0
Панель харчова: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя	2 роб.дн.	800,0
Панель педіатрична: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinae, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров'яче, α -Lactoalbumin, β -Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісовий горіх, арахіс.	2 роб.дн.	800,0
Панель «Атопік 20-1»: молоко, казеїн, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок /жовток яєчний, рис, соя, банан, свинина, яловичина, м'ясо курчати, борошняна суміш: пшениця, жито, ячмінь, овес, пекарські дріжджі, кліщ Der. pteronyssinus/Der. farinae, грибок Cladosp. herbarum /Alternaria alternata, пилок берези бородавчастої /дуба, пилок вільхи сірої /горіха, суміш 6 трав (пилок): грястиця збірна, овес луговий, пажитниця (райграс), тимофіївка лугова, блакитна трава Кентуккі, бухарник шерстистий, Загальний IgE (загальний маркер алергії)	2 роб.дн.	700,0
Панель «Молоко+глютен» (7 показників): молоко, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, казеїн, бичачий сироватковий альбумін, глютен	2 роб.дн.	670,0
Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров'яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м'ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м'який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно,	2 роб.дн.	3500,0

п'ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунець, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яечний білок, яечний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось		
Пакет «Діагностика глютен-залежних захворювань»: Загальний IgE (загальний маркер алергії), Загальний IgA, IgE до алергенів пшеничної муки, IgE до алергенів житньої муки, IgE до алергенів ячмінної муки, IgE до алергенів вівсяної муки, IgE до алергенів глютену, Целіакія, панель I (IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgG до трансглутаминази (tTG), внутрішній фактор Касла(IF)), Целіакія, панель II (IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgA до трансглутаминази (tTG)), Гліадин, антитіла IgA, Гліадин, антитіла IgG, Розгорнутий аналіз крові, Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (ALT), Аспартатамінотрансфераза (AST), Лужна фосфатаза, Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT), Амілаза, Загальний білок, Білкові фракції (альбуміни, α -1-глобуліни, α -2-глобуліни, β -1-глобуліни, γ -глобуліни, коефіцієнт А/Г), Аналіз кала загальний (копрограма)	4 роб.дн.	2400,0
ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ		
ТВАРИНИ		
IgE до алергенів кішки (епітелій)	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів курки (перо)	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів морської свинки (епітелій)	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів папуги (пір'я)	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів собаки (епітелій)	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів хом'яка (епітелій)	2 роб.дн.	100,0
ХАРЧОВІ		
IgE до алергенів апельсинів	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів арахісу	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів бананів	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів глютену	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів вівсяної муки	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів житньої муки	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів кави	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів казеїна	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів какао	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів картоплі	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів коров'ячого молока	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів креветок	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів кукурудзяної муки	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів курячого м'яса	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів лосося/сьомги	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів моркви	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів оселедцю	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів полуниці	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів пшеничної муки	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів рису	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів свинини	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів соєвих бобів	2 роб.дн.	100,0

IgE до алергенів судака	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів скумбрії	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів томатів	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів тріски	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів яблука	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів яєчного жовтка	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів яловичини	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів ячмінної муки	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів яєчного білка	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів меду	2 роб.дн.	100,0
КЛІЩІ		
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides pteronyssinus	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae	2 роб.дн.	100,0
ГРИБИ І ПЛІСНЯВА		
IgE до алергенів Penicillium notatum	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів Aspergillus niger	2 роб.дн.	100,0
ПАРАЗИТИ		
IgE до алергенів аскариди	2 роб.дн.	100,0
ДЕРЕВА		
IgE до алергенів берези	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів тополі	2 роб.дн.	100,0
ТРАВИ		
IgE до алергенів амброзії звичайної карликової	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів кульбаби	2 роб.дн.	100,0
IgE до алергенів полину звичайного	2 роб.дн.	100,0
IgE до пилку квітів	2 роб.дн.	100,0
ДОМАШНІЙ ПИЛ		
IgE до алергенів пилу домашнього	2 роб.дн.	100,0
КОМАХИ		
IgE до алергенів таргана-прусака	2 роб.дн.	100,0
ТЕСТИ НА НАЯВНІСТЬ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН		
Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон	1 роб.дн.	400,0
Тест на амфетамін (сеча)	1 роб.дн.	90,0
Тест на барбітурати (сеча)	1 роб.дн.	90,0
Тест на бензодіазепіни (сеча)	1 роб.дн.	90,0
Тест на екстазі (сеча)	1 роб.дн.	90,0
Тест на кокаїн (сеча)	1 роб.дн.	90,0
Тест на маріхуану (сеча)	1 роб.дн.	90,0
Тест на метамфетамін (сеча)	1 роб.дн.	90,0
Тест на опіат (морфін) (сеча)	1 роб.дн.	90,0
Тест на фенілциклідин (сеча)	1 роб.дн.	90,0